

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью «Эрри-тест»
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЛ10

Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4,
помещение 25
телефон: +7 4997030100, e-mail: erri-t@yandex.ru

№ 23134/МЛ10
от 06.05.2025 года

Директору ООО «КанПром»
Матвееву Михаилу Витальевичу
ОГРН: 1212100003004

Адрес: 429400, Чувашская Республика — Чувашия,
м.о. Урмарский, пгт. Урмары, ул. Кирова, зд.35, стр. 1,
помещ.1

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно:

Единому перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единому перечню продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденного постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425 следующая продукция:

Шланги поливочные ПВХ (поливинилхлоридные), шланги поливочные ПВД (полиэтилен высокого давления), шланги поливочные ТЭП (термоэластопласт), мангалы туристические разборные, код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917 39, 7321 19

не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Одновременно ставим Вас в известность, что перечень продукции, на которую распространяется действие технического регламента, может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Заместитель руководителя органа по
сертификации



Фетисов В. О.